

<p>գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով</p>	<p>Ֆինանսական միջոցներից մի փոքր մաս էլ ուղղված է համայնքի կամավոր խնդիրների լուծմանը, որով փորձ է արվում ինչ-որ չափով մեղմելու համայնքի կարիքավոր և սոցիալապես խիստ անապահով բնակչության հոգսերը:</p>
<p>Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝</p> <p>- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը _____ դրամ,</p> <p>- նախագծաճանախահաշվային փաստաթղթերի պետական փորձաքննության ծառայության արժեքը _____ դրամ,</p> <p>- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը _____ դրամ,</p> <p>- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը _____ դրամ,</p> <p>- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը _____ դրամ,</p>	<p>174 541 700 (մեկ հարյուր յոթանասունչորս միլիոն հինգ հարյուր քառասունմեկ հազար յոթ հարյուր ) ՀՀ դրամ (100%), այդ թվում՝ շատրվանների արդիականացում 131 541 700(մեկ հարյուր երեսունմեկ միլիոն հինգ հարյուր քառասունմեկ հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ, Նստարանների պատրաստում ու տեղադրում 22 500 000 (քսաներկու միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, հասարակական գուգարանների կառուցում 20 500 000 (քսան միլիոն հինգ հարյուր հազար ) ՀՀ դրամ</p> <p>7 200 000 (յոթ միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ</p> <p>648 000 (վեց հարյուր քառասունութ հազար) ՀՀ դրամ</p>
<p>ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը _____ դրամ</p>	<p>43 200 (քառասուներեք հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ</p>
<p>Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը</p>	<p>104 725 020 (մեկ հարյուրչորս միլիոն յոթ հարյուր քսանհինգ հազար քսան) ՀՀ դրամ (60 %)</p>

Այլ ներդրողներ	0 դրամ ( 0 %), նշել ներդրողի անունը
Ծրագրի իրականացման տևողությունը	Մկիզբը հունիս 2020 թ. Տևողությունը 4 ամիս
Ծրագրի ծախսերը	Ծրագրի ընդհանուր ծախսը կազմում է 174 541 700 ՀՀ դրամ
Ամսաթիվ	03 փետրվար 2020 թ.

Համայնքի ղեկավարի գլխավոր խորհրդական/  
համայնքի տնտեսական զարգացման պատասխանատու

Կարապետ Մխչյան  
Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը

+(374) 55 666 229 mkchyan88@gmail.com

Համայնքի ղեկավար



Մամիկ Բալասանյան  
(անունը, ազգանունը)

## Լ. ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1. Գնման առարկա է հանդիսանում **երգող, պարող և լուսային (ծրագրային ապահովմամբ) շատրվանների տեղադրման աշխատանքները**.

### Տեխնիկական բնութագիր

- " Շատրվանները պետք է ունենան ջրային շիթի պտույտի հնարավորություն
- " Պետք է ունենան լուսային էֆեկտներ ջրի շարժմանը զուգընթաց
- " Ունենան հնարավորություն հետագայում պոռեկցիոն պատկերներ ստանալու համար
- " Ջրի շիթի առավելագույն բարձրությունը՝ 10մ-12մ, նվազագույնը՝ 1մ-8մ
- " Շատրվանները պետք է ունենան պարերի բեմադրման համար նախատեսված կառավարման համակարգ և ծրագրային ապահովում
- " Ծրագրային ապահովումը պետք է տրամադրվի անժամկետ օգտագործման իրավունքով
- " Լուսային համակարգը պետք է լինի RGB տեսակի LED 512DMX համակարգ՝ իր կառավարման համակարգով և ծրագրային ապահովմամբ, որը պետք է համատեղելի լինի շատրվանների ջրային համակարգի հետ
- " Համակարգը պետք է ունենա ձայնային ակուստիկ նվազագույն հզորություն 1կՎտ :

Շատրվանների մատակարարման և տեղադրման աշխատանքների իրականացման համար ժամկետ է սահմանվում պայմանագիր կնքելու օրվանից 120 օրացուցային օր՝ սուբվենցիոն ծրագրի հաստատման դեպքում:

Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օր:

Համայնքի ղեկավար՝



Սամվել Բալասանյան



**Տեխնիկական բնութագիր  
Հասարակական զուգարանների կառուցում**

- Քարաշեն՝ պատերը՝ տուֆ քարից, արտաքինից տուֆե սալիկապատում
- Մակերես 10մ<sup>2</sup>
- Յուրաքանչյուր զուգարանը պետք է ունենա 3 առանձին խցիկ նախատեսված՝ տղամարդկանց, կանանց և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար:
- Զրի և կոյուղու առկայություն
- Ներքին պատերը և հատակը՝ սալիկապատ
- Յուրաքանչյուր բաժնում՝ 1-ական զուգարանակոնք և լվացարան
- Տանիքը միաթեք թիթեղա

Զուգարանների

կառուցման աշխատանքների իրականացման համար ժամկետ սահմանվում պայման գիրկն քելու օրվան  
ից 120 օրացուցային օր՝ սուրվենցի ոն ծրագրի հաստատման դեպքում:

Համայնքի ղեկավար՝



Սամվել Բալասանյան

## Նստարան <<Գյումրի >>

### (փայտե և թուջե ձուլվածքով)

#### 1. Նստարանի ոտքերը

Նստարանի ոտքերը թուջե ձուլվածքից (СЧ-10 մակնիշի), կողքերին 3 մմ բարձրություն ունեցող տառերով գրված կայքի անվանումը (համաձայն պատվիրատուի ներկայացրած գրության) միաձույլ: Ոտքերի ներքնամասում ունենա գետնին ամրացնելու հնարավորություն (անցք Ф7մմ): Նստարանի ոտքերը հղկված, նախաներկով պատված, ներկված յուղաներկով (գույնը սև), իսկ ոտքերի գրվածքը՝ ոսկեգույն:

#### 2. Նստարանի մեջքի մասը

Մեջքի մասը թուջե ձուլվածքից (СЧ-10 մակնիշի), հաստություն 9 մմ: Պատկերը զարդանախշ 'Գյումրու զինանշան':

Պատկերը ներկայացված պատվիրատուի կողմից կամ համաձայնեցված պատվիրատուի հետ:

Պատկերի վերևի մասում ձուլված տառերի բարձրությունը 5 սմ: Մեջտեղի մասում կլոր շրջանակի մեջ (շրջանակի տրամագիծը 190 մմ) ձուլվածքով պատկերված է (գրվածքը և հուշանշանը ըստ պատվիրատուի առաջարկի): Ձուլվածքը հղկված, նախաներկով պատված, ներկված սև գույնի: Զինանշանը ներկված՝ ոսկեգույն:

#### 3. Փայտյա մասերը

Փայտ հաճարե խոնավությունը (մինչև 7): Բաղկացած լինի մեջքի հենարանից և նստելատեղից:

Մեջքի հենարանի երկարությունը 1800 մմ, հաստությունը՝ 40 մմ:

Պատրաստված լինի մեջքը թուջե ձուլվածքի հենարանը տեղադրելու բացվածքով, երկարությունը բացվածքի 1110 մմ, վերևի մասը կիսակլոր 52 սմ երկարությամբ:

Նստելամասը բաղկացած լինի հինգ փայտյա ձողերից՝ չափերը 1800x60x40մմ:

Նստարանի ամբողջ փայտյա մասերը երանգավորված շագանակագույն և լաքապատված տախտակածամային լաքով:

Նստարանը հավաքված վիճակում պետք է ունենա ամրացման գոտի, որը ձգվում է ոտքերից դեպի նստելատեղի տակ: Աջ և ձախ կողմում 0.5 " խողովակից 50 սմ երկարությամբ ամրաններ, որոնք ապահովում են ոտքերի զուգահեռականությունը:

Մեջքից դեպի նստելատեղի տակի մասին միացված են 2 հատ հարթ մետաղյա ամրաններ (25x3մմ), որը ամրացված է նստելատեղի բոլոր 5 փայտյա ձողերին, որոնք ապահովում են դիմացկունակությունը:

#### 4. Այլ պայմաններ

Նստարանների տեղափոխումը և տեղադրումը կատարում է մատակարարը:

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝



Ս. ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ