

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԼԻԱՆԱ-ՄՍՈՒՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

3118, Գյումրի, Շիրակացի 127

N _____

<<20>>հունիսի2024թ

ՀՀՄ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
ՎԱՐԴԳԵՍ ՍԱՄՍՈՆՅԱՆԻՆ


Հարգելի պարոն Սամսոնյան.

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ<<Լիանա-մսուր մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ -ի գազա-
սպառման համակարգի նախագծային փոփոխություն կատարելու,ազդանշանային
համակարգ տեղադրելու համար անհրաժեշտ է 1 524 567 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր
քսանչորս հազար հինգ հարյուր վաթսուկյոթ) ՀՀ դրամ, որից 108 000 (հարյուր ութ
հազար) ՀՀ դրամը հատկացվելու է <<Հրշեջ անվտանգության մասնագիտացված ծա-
ռայություն>> ՍՊԸ-ի մատուցած ծառայության համար:

Տնօրեն՝



Ս.Դարբինյան



Հիմնված	Աշխատանքների և ամրագրված ցուցիչի անվանումը	Չափի միավոր	Բաճակը	Արժեքի արժեքը			Խախտվելու արժեքը			
				Աշխատավարձ	Մեքենայական գնման շահագրծում	Նյութեր	Ընդհանուր	Աշխատավարձ	Մեքենայական գնման շահագրծում	Նյութեր
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16-501ԴՇՀ 16-02 003-02	Պողպատե ջրաղացային խորովակների տեղադրում պատերին ամրացումով ճկ=20մմ.	քմ	33,6	517	59,1		19356,7	17371,2	1985,5	
	Խորովակ d=20	քմ	33,6			700,0				
	Թթվածին	մ3	1,882			500,0	940,8			940,8
	Կալքիլ	կգ	7,728			565,0	4366,3			4366,3
	Զոդպար	կգ	0,554			750,0	415,8			415,8
16-51 ԴՇՀ 16-02 003-03	Պողպատե ջրաղացային խորովակների տեղադրում պատերին ամրացումով ճկ=25մմ.	քմ	48	517	59,1		27652,4	24816,0	2836,4	
	Խորովակ d=25	քմ	48			900,0	43200,0			43200,0
	Թթվածին	մ3	2,688			500,0	1344,0			1344,0
	Կալքիլ	կգ	11,040			565,0	6237,6			6237,6
	Զոդպար	կգ	0,792			750,0	594,0			594,0
16-55	Պողպատե ջրաղացային խորովակների տեղադրում պատերին ամրացումով ճկ=57մմ.	քմ	14,7	1031	147,7		17327,3	15155,7	2171,6	
	Խորովակ d=57	քմ	14,7			2000,0	29400,0			29400,0
	Թթվածին	մ3	1,617			500,0	808,5			808,5
	Կալքիլ	կգ	4,851			565,0	2740,8			2740,8
	Զոդպար	կգ	0,735			750,0	551,3			551,3
46-50	Մինչև 50 մմ տրամագծով անցքերի բացում մինչև 50մմ հաստությամբ պատերում	հատ	5	2499	2895,5		26972,4	12495,0	14477,4	
16-52	Պողպատե պաշտպանիչ պատյանների տեղադրում պատերում բացված անցքերում ճկ=32մմ	քմ	3	517	59,1		1728,3	1551,0	177,3	
	Խորովակ d=32	քմ	3			1100,0	3300,0			3300,0
	Թթվածին	մ3	0,18			500,0	90,0			90,0
	Կալքիլ	կգ	0,570			565,0	322,1			322,1
	Ներքնակապումային խորովակի փորձարկում	քմ	96,3	547			52676,1	52676,1		322,1
15-613	Գազատարի և ինժեյանների յուշանդրում 2 անգամ	100մ ²	0,129	60606	88,6		7806,4	7795,0	11,4	
16-130	Գնդիկավոր փականի տեղադրում d=57	հատ	1	2359	384,1	1500,0	5228,3			5228,3
	Գազատարների միացում գազատարին	հատ	5	2359	384,1	26300,0	29043,1	2359,0	384,1	26300,0
	Ռետինե խորովակ	քմ	5			500,0	13715,5	11795,0	1920,5	
	Շտուգեր	հատ	10			300,0	2500,0			2500,0
	Անոթ	հատ	10			50,0	3000,0			3000,0
	Տեղիումն միջադիր	հատ	10			90,0	500,0			500,0
							900,0			900,0

Հիմնագործում	Աշխատանքների և ամրապնդող նյութերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը			Կախառված արժեքը			
				Աշխատավարձ	Մեքենաների գնման շահագործում	Նյութեր	Ընթացիկ	Աշխատավարձ	Մեքենաների գնման շահագործում	Նյութեր
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Փական d=20մմ	հատ	5			900,0	4500,0			4500,0
1-966	Մինչև 0,7 մ խորության հենասյունների բնորի փորում IV կարգի գրունտում, ձեռքով	մ3	0,5	9606			4803,0	4803,0		
6-13	Միավոր բետոնե իրների պատրաստում B 12,5 բետոնից	մ3	0,5	7919	1004,6		4461,8	3959,5	502,3	
		մ3	0,510			29613,4	15102,8			15102,8
9-153	<հենասյուններ պողպատե խողովակներից	տն	0,083	39362	14713,8		4509,9	3282,8	1227,1	
	Խողովակ հենասյուն d=89	գմ	10			2000,0	20000,0			20000,0
	Թթվածին	մ3	4			500,0	2000,0			2000,0
	Կարբիդ	կգ	12			565,0	6780,0			6780,0
	Չողակար	կգ	0,92			750,0	690,0			690,0
9-153	Կիսակողովակ d=89		3,2							
	Թթվածին	մ3	0,96			500,0	480,0			480,0
	Կարբիդ	կգ	2,88			565,0	1627,2			1627,2
	Չողակար	կգ	0,416			750,0	312,0			312,0
		տն	0,0050	476410	478640,3		4794,4	2391,6	2402,8	
22-362	Անկյունակ d=25 մմ	հատ	3			2782,0	8346,0			8346,0
	Թթվածին	մ3	0,39			500,0	195,0			195,0
	Կարբիդ	կգ	1,14			565,0	644,1			644,1
	Չողակար	կգ	0,12			750,0	90,0			90,0
	Անկյունակ d=57 մմ	հատ	5			1000,0	5000,0			5000,0
25-392	Թթվածին	մ3	1,20			500,0	600,0			600,0
	Կարբիդ	կգ	3,75			565,0	2118,8			2118,8
	Չողակար	կգ	0,60			750,0	450,0			450,0
	Փյանկարում	կմ	0,096	12496	59091,4		6893,9	1203,4	5690,5	
	Պողպատե ջրաղացային խողովակների ապամոնտաժում dպ=20մմ.	գմ	33,6	310	35,5		11607,3	10416,0	1191,3	
16-50 K=0,6	Թթվածին	մ3	0,336			500,0	168,0			168,0
	Կարբիդ	կգ	1,008			565,0	569,5			569,5
	Կենցաղային G-10 տիպային գազանալվիչի երե հանգույցի տեղադրում՝ մեծադրական պլաստիկային աղիլով և պողպատյա ջրաղացատար խողովակներով	հատ	1	13597			13597,0	13597,0		
	Անկյունային խանակարգի տեղադրում	հատ	1	5847		95000,0	100847,0	5847,0		95000,0

Հիմնադրում	Աշխատանքների և ամբաստանող ցուցիչի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը			Նախատեսված արժեքը			
				Աշխատավարձ	Սղմումների զմեռի շահագործում	Նյութեր	Ընդհանուր	Աշխատավարձ	Սղմումների զմեռի շահագործում	Նյութեր
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Աղյուսակային համակարգի տեղադրում	հատ	3	5847		30036,29	107649,9	17541,0		90108,9
	ԸՆԴԱՍՏՆԵՐ						631555	209055	34978	387522
	ՎԵՐԱԳԻ ԾԱԽՍԵՐ 13.3%						83997			
	ԸՆԴԱՍՏՆԵՐ						715552			
	ԸՆԴՈՒՅԹ 11%						78711			
	ԸՆԴԱՍՏՆԵՐ						794263			
	ԱՍԸ 20%						158853			
	ԸՆԴԱՍՏՆԵՐ						953115			
	Գ ազանակալի G-10						509500			
	Նախագիծ-մոխակալի						61952			
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ						1524567			

Նախագիծը	Ս. Հարությունյան	Փածկագիր		2405-006
Ստուգիչ	Վ. Ղազարյան		ՆԱԽԱԳԾԱԿՐՆ. ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՈՒՄ	
		ՀԱՍՑԵՆ՝	Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի Շիրակացի փող. թիվ 127	
			«Հիմնա մատր մանկապարտեզ» ՀՈՒՆԻ-ի գաղափարախոս համակարգի հզորացում	
		ՆԱԽԱԳԾԱԾԻՎ	«ՇԻՐԱԿԻ» ԳՂՄ	